

اتفاقية صيانة طفايات الحريق ومعدات السلامة العامة

طلب شراء (225000592)

ثمن نسخة العطاء	قيمة كفالة الدخول	آخر موعد لتقديم الاستفسارات	آخر موعد لبيع النسخ (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)	آخر موعد لاستلام العروض (الساعة الواحدة ظهرا من يوم)
(25) خمس وعشرون دينار	(3%) من قيمة العرض شاملا كافة الرسوم والضرائب	الثلاثاء 2025/07/15	الثلاثاء 2025/07/22	الاربعاء 2025/07/23

وكل عرض يرد متأخرا بعد الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد لاستلام العروض يرفض استلامه.

ملاحظات :

- يحق للمناقشين الذين قاموا بشراء نسخة طلب الشراء في المرة الاولى الحصول على نسخة العطاء مجانا في حال اعادة طرحة (المرة الثانية) علما بان ثمن نسخة العطاء غير مسترد .
- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة دخول العطاء حسب النموذج المعتمد من مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط العامة ، بحيث يلتزم المتعهد بان تجدد الكفالات المقدمة تلقائيا (كفالة الدخول وحسن التنفيذ).
- يقدم المتعهد ما يثبت انه خاضع للضريبة العامة على المبيعات .
- المستشفى غير معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
- ثمن نسخة العطاء غير مسترد.
- لا تسأل المستشفى عن اي زيادة في الضرائب ولا يجوز مطالبتها بأي مبالغ على هذا الاساس.
- يقدم المتعهد العينات خلال (48) ساعة من طلبها تحت طائلة استبعاد عرضه في حال عدم تقديمها
- يحق للمستشفى الغاء الطلب بدون ابداء الاسباب وبدون ان يترتب عن هذا الالغاء اية مطالبة مالية او قانونية .
- اجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء
- سيتم استبعاد العروض في الحالات التالية :
- اذا لم يكن العرض مكتملا او موقعا حسب الاصول
- اذا لم يكن معززا بتأمين دخول العطاء بالصيغة او القيمة المنصوص عليها في وثائق الشراء .
- لا تقبل العروض او اي تعديلات عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحددين كآخر موعد لتقديم العروض .
- عدد صفحات دعوة العطاء () بحيث يتوجب على مندوب الشركة التأكد من عددها كاملا قبل مغادرة الدائرة

ملاحظات يجب على جميع الشركات الالتزام بها عند تقديم عرض الاسعار :

1. يتم تعبئة نموذج عرض المناقصة بشكل كامل من بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع ، مع التأكيد على ضرورة التوقيع على جميع صفحات (عرض الاسعار) المقدم من الشركة تحت طائلة استبعاده .
2. تقديم نسخة اصلية من عرض الاسعار يرفق فيها (نموذج عرض المناقصة الاصلي) .

3. تقديم كفالة دخول بنسبة (3%) من القيمة الاجمالية لعرض الاسعار وتوضع الكفالة في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج وبشكل واضح (تأمين دخول العطاء رقم).
4. يشترط ان تكون الكفالة صالحة لمدة لا تقل عن (90) تسعون يوما من تاريخ اغلاق العطاء وفي حال كان العطاء في مرحلة اعادة طرح (فمن تاريخ اخر موعد لاستلام العرض في اعادة الطرح) وان تكون الكفالة صادرة عن احد البنوك الاردنية ، او شيك بنكي مصدق حسب الاصول ، مبين عليه اسم المتعهد ورقم العطاء وطبيعة الشيك (دخول عطاء رقم.....) ويكون موجها لامر السادة مستشفى الجامعة الاردنية وحسب النموذج المعتمد من قبل مستشفى الجامعة الاردنية والمرفق مع الشروط بحيث تجدد تلقائيا جميع الكفالات المقدمة (دخول / حسن تنفيذ).
5. يوضع عرض الاسعار في مغلف محكم الاغلاق ويكتب عليه من الخارج وبشكل واضح اسم المناقص ورقم العطاء وموضوعه بالكامل ويودع في صندوق لجنة الشراء الفرعية في مبنى دائرة العطاءات والتزويد في موعد اقصاه الساعة الواحدة ظهرا من اليوم المحدد في الاعلان الصادر عن دائرة العطاءات والتزويد /مستشفى الجامعة الاردنية.
6. في حال وجود كتالوجات او نشرات فنية او عينات توضع في مغلف منفصل ويكتب عليها من الخارج (محتواها) وترفق مع المغلف الرئيسي وبشكل مستقل علما بانه سيتم استبعاد اي عرض غير مكتمل لجميع الامور الفنية والمالية .
7. يلتزم المناقص ببيان نسبة وقيمة الضريبة العامة على المبيعات بشكل منفصل عن السعر الافرادي و/او الاجمالي عند تقديم عرض الاسعار وبيبين السعر الاجمالي للعرض .
8. على جميع الشركات التوقيع على جميع صفحات العرض المالي مع بيان اسم الشخص المفوض بالتوقيع علما بانه سيتم استبعاد العروض غير الموقعة من قبل اصحابها حسب نص المادة 35 فقرة ب/1 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022
9. أ - يتم الاعلان عن الاحالة المبدئية للعطاء على الموقع الالكتروني للمستشفى
- ب-يقدم الاعتراض كتابيا على قرارات لجنة الشراء الفرعية المتعلقة بالاحالة المبدئية او اي قرار يتعلق بالعطاء او اجراءات الشراء خلال المدة المحددة.

***للاستفسارات يرجى الاتصال على الرقم التالي ***

ارضي 06/5353666 فرعي: 2041 او 2056

نموذج كفالة دخول عطاء

عطاء رقمالخاص ب.....

الطرف الاول : مستشفى الجامعة الاردنية

الطرف الثاني :المقاول او المتعهد

الطرف الثالث بنك

الى السادة مستشفى الجامعة الاردنية

لقد تم اعلامنا بان الطرف الثاني سيتقدم بعرض اسعار للعطاء المنوه عنه اعلاه
استجابة لدعوة العطاء ، ولما كانت شروط العطاء تنص على ان يقدم المقاول أو المتعهد بكفالة عطاء مع
عرضه، وبناء على طلبه ، فان مصرفك بنكيكفل بتعهد لا رجعة عنه ان يدفع لكم مبلغ
.....عند ورود اول طلب خطي منكم دون حاجة الى تسبيب وتجدد تلقائيا وبنفس
المدة ودون حد ادنى ولا تلغى الا بناء على طلب خطي منكم كما ان هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها
في الاردن .

توقيع الكفيل /البنك :.....

المفوض بالتوقيع :.....

التاريخ :....

دائرة العطاءات و التزويد /مستشفى الجامعة الاردنية

نموذج تقديم عرض اسعار

*رقم طلب الشراء(.....)

موضوع الطلب:.....

رقم البند	مواصفات البند	الوحدة	الكمية المطلو بة	الموديل /الكتالوج	الماركة /المنشأ	السعر الافرادي للوحة	قيمة الرسوم الجمركية (ان وجد)	نسبة ضريبة المبيعات	قيمة ضريبة المبيعات	السعر الافرادي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	السعر الاجمالي شامل الضريبة و الرسوم الجمركية	مدة التسل يم	ملاحظات
1													
2													
3													
اجمالي المبلغ للمواد المقدمة شاملا ضريبة المبيعات و كافة الرسوم الاخرى (بعد احتساب قيمة البديل الاعلى ان وجد)													

- اسم الشركة/المؤسسة:.....
- المفوض بالتوقيع عن الشركة
- رقم التسجيل في ضريبة المبيعات و تاريخه:.....
- سيتم استبعاد العروض غير الموقعة حسب الاصول.

الرقم: / /

التاريخ: / /

اتفاقية تعبئة وصيانة طفايات الحريق في مستشفى الجامعة الأردنية

الفريق الاول :- الجامعة الأردنية/مستشفى الجامعة الأردنية ويمثلها رئيس الجامعة الأردنية أو من ينوب عنه أو يقوضه خطياً بذلك عنوانها عمان- الجبيهة/ شارع الملكة رانيا العبدالله هاتف (5355000) فاكس (5355611).

الفريق الثاني:-

المقدمة:

اولاً:-

لما كان الفريق الاول لديه الرغبة بتوريد وعمل الصيانة اللازمة للطفايات اليدوية والاولوماتيك بجميع الاحجام والاوزان وتوريد وتركيب وصيانة صناديق الحريق بجميع القطع اللازمة في جميع مواقع ومباني المستشفى (داخلي وخارجي) وتوريد وتركيب جميع اللوحات التحذيرية والارشادية لدى مكتب السلامة العامة وتوريد وتركيب بطاتيات الحريق (بلاستيك) ولما كان الفريق الثاني لديه الرغبة للاستعداد لتوريد وعمل الصيانة اللازمة لهذه المعدات ولديه الإمكانيات والمشاكل والفنيين المؤهلين ولديه المركبات المؤهلة لهذه الغاية فقد اتفق الفريقين على ما يلي:

أ- فقد قرر الفريق الأول في هذا اليوم الموافق 2025/ / العقد وحسب البنود المبينة أدناه، وتعتبر هذه المقدمة المنبثق عنه العقد ونظام اللوازم والأشغال المعمول به لدى الفريق الأول في حينه جزء لا يتجزأ من هذا العقد، وتقرأ مع جميع البنود الأخرى الواردة فيه وتشكل وحدة واحدة ولكافة الغايات والمقاصد.

ب- مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ 2025// وتنتهي بتاريخ 2026// ويحق للفريق الاول تجديدها او تعديل بنود او إلغاء بنود من هذه الاتفاقية والتي يراها مناسبة بموافقة الفريق الثاني الخطية قبل شهر من انتهاء هذه الاتفاقية وفي حال عدم موافقة الفريق الثاني على تجديد العقد والبنود المعدلة يحق للفريق الاول طرح عطاء جديد بكافة بنوده.

ج- يحق للطرف الأول إنهاء الاتفاقية في حال اخل الفريق الثاني بتنفيذ اي بند من بنود الاتفاقية اثناء المدة المحددة بتاريخ العقد ودون ان يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك وتغريم الطرف الثاني بمصاريف الصيانة وتوريد القطع بمدة السنة المحددة من قبل شركة صيانة أخرى يتم الاتفاق معها من قبل مكتب السلامة العامة والبيئة بحال فصل العقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها.

ثانياً:-

يلتزم الفريق الثاني واثناء صيانتها للطفايات واي عمل داخل مباني الفريق الأول بتعليمات السلامة العامة من حيث:-

أ- اللباس الآمن للعمل.

ب- باجات تعريفية للعامل (الاسم/الشركة/الوظيفة).

ج- عدم دخول موظفي الفريق الثاني الى الأقسام الموجودة داخل المباني بدون حضور فني الإطفاء لخصوصية وخطورة بعض الأقسام في المباني.

د- الالتزام باشتراطات وتعليمات السلامة العامة

ثالثاً:-

يلتزم الفريق الثاني بإجراء عملية توريد او تعبئة او صيانة طفايات الحريق بجميع الاوزان والاحجام وتوريد قطع او صيانة صناديق الحريق وتوريد وتركيب اللوحات التحذيرية او الارشادية وتوريد وتركيب بطاتيات الحريق وتوريد جميع المعدات وقطع الصيانة الموجودة في العقد المبين لهذه المعدات طوال مدة الاتفاقية.

أسعار توريد الطفايات اليدوية والأتوماتيك و بطانيات الحريق

الرقم	نوع الطفاية	الوزن	السعر الافرادي
1	طفاية باودر	50 كغم	
2	طفاية باودر	25 كغم	
3	طفاية باودر	12 كغم	
4	طفاية باودر	6 كغم	
5	طفاية باودر	2 كغم	
6	طفاية باودر	1 كغم	
7	طفاية باودر ستانلس	12 كغم	
8	طفاية باودر اوتوماتيك	12 كغم	
9	طفاية باودر اوتوماتيك	6 كغم	
10	طفاية CO2	25 كغم	
11	طفاية CO2	10 كغم	
12	طفاية CO2	6 كغم	
13	طفاية CO2	2 كغم	
14	طفاية CO2 المنيوم	6 كغم	
15	طفاية Novacool	50 لتر	
16	طفاية Novacool	25 لتر	
17	طفاية Novacool	12 لتر	
18	طفاية Novacool	9 لتر	
19	طفاية Novacool	6 لتر	
20	طفاية Foam	50 لتر	
21	طفاية Foam	25 لتر	
22	طفاية Foam	12 لتر	
23	طفاية Foam	6 لتر	
24	بطانيات حريق (بلاكت) بكافة الأحجام		

جدول (أ) أسعار صيانة الطفايات

الرقم	نوع الطفاية	السعر الإفرادي بالدينار
1	صيانة طفاية بودرة وزن 2 كغم	
2	صيانة طفاية بودرة وزن 25، 50 كغم	
3	صيانة طفاية بودرة وزن 6 كغم	
4	صيانة طفاية بودرة وزن 12 كغم	
5	صيانة طفاية بودرة وزن 4 كغم	
6	صيانة طفاية بودرة اوتوماتيك وزن 6 كغم	
7	صيانة طفاية CO2 وزن 2 كغم	
8	صيانة طفاية CO2 وزن 6 كغم	
9	صيانة طفاية CO2 وزن 10 كغم	
10	صيانة طفاية CO2 وزن 25 كغم	
11	صيانة طفاية Nova cool 6 كغم، 9 كغم	
12	صيانة طفاية فوم وزن 6 لتر	
13	صيانة طفاية فوم وزن 9 لتر	
14	صيانة طفايات الحريق اليدوية المجرورة بكافة الاحجام والانواع في مواقعهم بدون تعبئة	
15	صيانة طفايات الحريق الاوتوماتيك في مواقعهم وبدون تعبئة	
16	تركيب اي نوع طفاية يدوي بدون توريد او نقل طفاية من موقع الى موقع اخر داخل حرم المستشفى	
17	تركيب اي نوع طفاية اوتوماتيك بدون توريد او نقل من موقع الى موقع اخر داخل حرم المستشفى	
18	توريد وتركيب لوحات بجانب الطفايات (RACE PASS)	
19	توريد وتركيب لوحات بجانب الطفايات (RACE PASS) (عظم) ملون	
20	تركيب بطائيات حريق (بلاكت) بدون توريد بكافة الاحجام	
21	توريد وتركيب بطائيات حريق (بلاكت) بكافة الاحجام	
22	تركيب لوحات تعليمات سلامة عامة بدون توريد	
23	تركيب لوحات مخارج طوارئ (Sign Exit) بدون توريد	مضاء عظم
24	توريد وتركيب لوحات مخارج طوارئ (Sign Exit)	مضاء عظم
25	توريد وتركيب لوحات تعليمات سلامة عامة (عظم) ملون	
26	تركيب لوحات مخاطر كيميائية او مخاطر بيولوجية او مخاطر كهربائية او مخططات اخلاء	
27	توريد و تركيب لوحات مخاطر كيميائية او مخاطر بيولوجية او مخاطر كهربائية او مخططات اخلاء	

ب- أسعار تعبئة الطفايات

الرقم	نوع الطفاية	السعر الفردي بالدينار
1	تعبئة مادة الباور	
2	تعبئة مادة CO2	
3	تعبئة مادة الفوم	
4	تعبئة مادة Nova cool	
5	تعبئة مادة wet cemecal	
6	تعبئة مادة FM-200	

ج- أسعار قطع الغيار للطفايات

الرقم	نوع الطفاية	السعر الإفرادي
1	خرطوم طفاية باودر سعة 12 كغم	
2	خرطوم طفاية باودر سعة 6 كغم	
3	خرطوم طفاية باودر سعة 50 كغم	
4	خرطوم او قاذف طفاية CO2 جميع الاحجام	
5	خرطوم طفاية Nova cool 50 كغم/ 25 كغم/ 12 كغم	
6	خرطوم طفاية FOAM 50 كغم/ 25 كغم/ 12 كغم	
7	ساعة ضغط لجميع انواع الطفايات	
8	رأس طفاية بودة 6 كغم/ 12 كغم/ 2 كغم/ 50 كغم	
9	رأس طفاية CO2 6 كغم/ 2 كغم/ 25 كغم/ 15 كغم	
11	رأس طفاية باودر اوتوماتيك 4 كغم/ 6 كغم/ 12 كغم	
12	رأس طفاية FOAM جميع الاحجام والاوزان	
13	رأس طفاية Nova cool جميع الاحجام والاوزان	
14	توريد وتركيب علاقة طفاية يدوية	
15	توريد وتركيب علاقة طفاية اوتوماتيك	
16	توريد وتركيب كسكيت قاذف CO2	
17	توريد وتركيب اسواره قاذف باودر لجميع الاوزان والاحجام	

د- أسعار صناديق الحريق + قطع الغيار

الرقم	نوع الصيانة	السعر الإفرادي
1	تفقد صندوق اطفاء الحريق او البكرة او الخزانة او المحبس او القاذف او الخرطوم او يد الباب او الفصالات او الدهان الحراري مع نظافة الصندوق عند الطلب والحاجة	
2	توريد وتركيب قاذف بلاستيكي (محبس او لف)	
3	توريد وتركيب قاذف كروم 1 انش	
4	توريد وتركيب محبس	
4	توريد وتركيب بكرة فارغة	
5	توريد وتركيب خزانة فارغة (صاج حراري)	
6	توريد وتركيب خرطوم طول 25-30م	
7	توريد وتركيب خزانة خرطوم حريق كاملة وتشمل البكرة + الخرطوم + العلاقة + قاذف + صاج حراري او ستانلس	حراري ستانلس
8	توريد وتركيب يد خزانة خرطوم حريق	
9	توريد وتركيب علاقة خزانة خرطوم حريق 1/1 انش	
10	فك صندوق الحريق بالكامل ويشمل الخزانة والبكرة والخرطوم والعلاقة والقاذف واستبداله بصندوق جديد وتثبيته بموقعه بدون توريد	
11	فك صندوق الحريق القديم بالكامل ويشمل الخزانة والبكرة والخرطوم والعلاقة والقاذف واستبداله بصندوق جديد وتثبيته بموقعه مع توريد	
12	توريد وتركيب قلب بكرة خرطوم الحريق	
13	توريد وتركيب فصالات ابواب صناديق الحريق	
14	توريد خرطوم كتان 25-30 متر خاص بنقاط الهايدرنت	
15	توريد وتركيب مضخة مياه حريق (1 حصان)	

هـ - نظام الاطفاء (wet chemical)

السعر الافراضي	نوع القطعة
	1- تفقد نظام الاطفاء (wet chemical) بدون تركيب أي قطعة
	2- توريد أسطوانة (wet chemical) 12 لتر
	3- ساعة الضغط (wet chemical)
	4- رصاصات (wet chemical)
	5- فاذف (مرش) (wet chemical)
	6- قاطع أتوماتيك (wet chemical)
	7- سلندر co2 نص انش (مفجر) (wet chemical)

و- نظام إطفاء الحريق الغازي (FM-200) .

الرقم	نوع القطعة	السعر الافراضي
1-	تفقد نظام إطفاء الحريق الغازي (FM-200) بدون تركيب أي قطعة	
2-	توريد وتركيب أسطوانة (FM-200) وزن 70 كيلو	
3-	توريد وتركيب لوحة نظام (FM-200)	
4-	توريد وتركيب كاشف حريق (FM-200)	
5-	توريد وتركيب كبسة إنذار نظام (FM-200)	
6-	توريد وتركيب جرس إنذار (FM-200)	

رابعاً:

يكون توريد أو صيانة الطفايات اليدوية بجميع أنواعها وأحجامها وطفايات الأوتوماتيك بجميع أنواعها وأحجامها وصيانة صناديق الحريق الموجودة داخل المباني وخارجها وتوريد جميع المعدات الموجودة في العقد المبين عند الحاجة والطلب وفي حال حاجة الطفايات لقطع الغيار أو الصيانة أو التعبئة وفي حال حاجة صناديق الحريق لقطع الغيار أو الصيانة أو توريد أي من المعدات الموجودة بالعقد المبين يتم أخذ الموافقة من قبل فني الإطفاء ومندوب العطاءات قبل التركيب أو توقيعهم على القوائم المقدمة من الطرف الثاني لهذه القطع وتقديمها للطرف الأول.

خامساً:

يلتزم الفريق الثاني بسحب الطفايات المراد عمل الصيانة الدورية لها من مواقعها بحسب كشف الطفايات المعتمد لدى مكتب السلامة بالأعداد والمواقع المحددة ويتم صيانتها وأرجعها خلال مدة (48-72) ساعة عمل رسمي يقرره فني الإطفاء من العدد المراد سحبه للصيانة وحسب بنود العقد وحسب الأصول المتبعة في المستشفى وإعادتها بعد عمل الصيانة والتعبئة اللازمة إلى الموقع الذي سحبت منه، والتي تم تفقدتها في موقعها بدون تعبئة يكون الطرف الثاني مسؤول عنها مسؤولية كاملة في حال التلف أو الكسر أثناء عملية التفقد ويكون ذلك بتفقدتها وتنظيفها بالكامل والتأكد من صلاحية المادة والضغط وتبديل لاصق البيانات وتغليفها بالجلاتين وتركيبها في موقعها المحدد.

سادساً:-

(أ) تتم عملية صيانة وتعبئة الطفايات اليدوية والأوتوماتيك في موقع الطرف الثاني على أن يتم إعادتها بعد (48-72) ساعة عمل رسمي من استلامها بعد صيانتها ووضع لاصق بيانات جديد وتغليفها بالجلاتين ولا يحسب اليوم الذي سحبت منه من المدة، ولا يتم استلام أو إعادة الطفايات أثناء العطل الأسبوعية والإعياد الرسمية.

(ب) تتم عملية تفقد الطفايات اليدوية والأوتوماتيك والمجرورة في موقع الطرف الأول وتحت إشراف فني الإطفاء أو منه ينوب عنه ويشمل في ذلك تنظيف الطفاية بالكامل ووضع استيكر عليها ذات جودة عالية وتغليفها بالجلاتين وإعادتها حسب الأصول وأرجاعها إلى موقعها مباشرة وبدون كتابة سند إخراج، وفي حال احتياجها إلى التعبئة أو الصيانة يتم سحبها وإعادتها حسب الأصول وحسب ما سبق من البند سادساً (أ).

سابعاً:-

يضمن الفريق الثاني صلاحية الطفايات اليدوية والأتوماتيك بكافة الأحجام و الاوزان والانواع لمدة (12) اثنا عشر شهرا من تاريخ الصيانة او عملية التعبئة والتي تتم توريدها من الطفايات الجديدة بكافة الاحجام والانواع يضمن الفريق الثاني صلاحية عملها سنة كاملة وتكون صيانتها مجانا خلال هذه المدة، مع وضع ملصق على الطفايات مبينة تاريخ الصيانة الحالي والقادم وعلى صناديق الحريق تاريخ الصيانة الحالي والقادم بعد أي عملية تعبئة و/أو صيانة و/أو تفقد وعلى أن يكون استيكر مدة صلاحية الصيانة بالمواصفات التالية:-

أ- يكون ستيكر (ملصق بيانات) عالي الجودة ويكون مطبوع عليه نوع الطفاية/الوزن/اسم الفريق الاول باللغة العربية وتاريخ السنة الميلادية الحالي والقادم باللغة الانجليزية بالاضافة الى ستيكر صناديق الحريق ويكون تاريخ اليوم والشهر والسنة مطبوعا بخط كبير وظاهر باللغة الانجليزية.

ب- يكون قياس الاستيكر الملصق للطفايات اليدوية (15سم*10سم) والطفايات الاتوماتيك (5سم*10سم) وصناديق الحريق (15*10سم).

ثامناً:-

يتم وضع ختم معدني خفيف على كل طفاية حريق يدوية من قبل الفريق الثاني ليتم ازالته بسهولة عند استخدام الطفاية في حال الحريق.

تاسعاً:-

يتم تبليغ الفريق الثاني من قبل الفريق الأول بالحاجة لعملية الصيانة أو التعبئة او التوريد او التركيب شفويًا أو خطياً او عبر الفاكس او الايميل الالكتروني او الاتصال الهاتفي ويلتزم الفريق الثاني بالمباشرة في إجراء اللازم خلال (72) ساعة من التبليغ.

عاشراً:-

يلتزم الفريق الثاني بعمل صيانة لصناديق الحريق على النحو التالي:

أ- في حال تبديل قطع الغيار في صندوق الحريق تكون اسعار القطع المقدمة شاملة التوريد والتركيب والضريبة العامة للمبيعات.

ب - في حال تامين قطع الغيار من مستودعات الفريق الاول وتشمل ما يلي (قاذف او محبس او خرطوم حريق او فصالات او وصلات مواسير مياه يكون سعر التركيب (5دنانير) شامل الضريبة العامة على المبيعات.

احد عشر:-

للفريق الاول أن يفرض غرامة تأخير بواقع (20 دينار) عن كل يوم تأخير عن تنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقية وبحسب بعد مرور (72) ساعة من تاريخ التبليغ الخطي أو الهاتفي أو الفاكس وتكليف مدير مكتب السلامة العامة والبيئة أو من ينوب عنه من يراه مناسباً لإجراء عملية التوريد والتعبئة والصيانة وتخصم كافة التكاليف مهما بلغت من مستحقات الفريق الثاني ودون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك.

اثنا عشر:-

يقوم الطرف الاول أو من ينوب عنه (فني الإطفاء) بزيارة موقع الطرف الثاني للاطلاع على أمور سير التعبئة والصيانة بالشكل المطلوب في أي وقت يتم فيه اخذ الطفايات اليدوية والاونوماتيك الى الصيانة في موقع الطرف الثاني وفي حال وجود خلل أو نقصير في أمور سير التعبئة والصيانة بالشكل المطلوب في موقع الطرف الثاني يحق للطرف الأول فسخ العقد ودون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك.

ثلاثة عشر:-

يتم تفقد معدات الوقاية من الحريق كل (6) ستة اشهر بعد الصيانة الرسمية من قبل الفريق الثاني (مجاني) وكتابة تقرير مفصل من قبل الشركة عن جاهزية معدات الوقاية من الحريق (طفايات وصناديق الحريق) وعند وجود خلل في تعبئة الطفايات اليدوية والاونوماتيك من خلال الجولة التفقدية فيتم صيانتها مرة اخرى من قبل الطرف الثاني مجاناً حيث ان كفاءة صيانة وتعبئة الطفايات اليدوية 12 شهر من تاريخ الصيانة والطفايات الاتوماتيك (12) شهر من تاريخ الصيانة وبشكل مجاني.

اربعة عشر:-

في حالة تسبب الفريق الثاني بأي عطل أو ضرر في إحدى معدات الوقاية من الحريق أثناء قيامه بأعمال الصيانة أو التعبئة داخل المباني أو في موقع الطرف الثاني فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة وما ينشئ عن هذا العطل ويتم شراء البديل على نفقة الفريق الثاني والالتزام بتزويد المستشفى بمعدات الوقاية من الحريق الجديدة وخلال (72) ساعة وأن تكون معدات الوقاية من الحريق الجديدة بذات جودة السابقة أو أفضل منها.

خمسة عشر:-

يكون مدير مكتب السلامة العامة والبيئة أو من ينوب عنه المنسق لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وموظف مكتب العهدة عن دائرة العطاءات والتزويد.

ستة عشر:-

تقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة (100) دينار سارية المفعول حتى نهاية العقد وتجدد تلقائياً عند الحاجة.

سبعة عشر: -

يلتزم الفريق الثاني بدفع رسوم الاحالة والطوابع على الفواتير لكل مطالبة على حدة وبشكل منفصل.

ثمانية عشر: -

في حال نشوب أي خلاف بين الفريقين حول تنفيذ بنود هذه الاتفاقية يصار لحل هذا الخلاف بالطرق الودية وإن تعذر ذلك اللجوء الى المحاكم وتكون محكمة شمال عمان هي المختصة بالنظر في هذا الخلاف

تسعة عشر: -

عدد بنود هذه الاتفاقية (19) ثمانية عشر بنداً بما فيها هذا البند.

الفريق الثاني

الفريق الأول

الجامعة الاردنية

رئيس الجامعة الأردنية

الاستاذ الدكتور نذير عبيدات