



مستشفى الجامعة الأردنية

JORDAN UNIVERSITY HOSPITAL

دائرة العطاءات والتزويد

Tenders and Supply Department

الرقم :
التاريخ :

نموذج طلب عرض اسعار لطلب الشراء رقم (225000599) شعبة المشتريات

السادة:-

فاكس: ()

تحية طيبة وبعد ،،،
يرجي التكرم بتقديم عرض اسعار للمواد المبينة مواصفاتها تالياً:

الرقم	الوحدة	الكمية	اسم المادة
1	pac	500	SELF-SEALING STERILIZATION PUCH (SIZE
حسب المرفق ارفاق عينات			

مدير دائرة العطاءات والتزويد

الصيدلانية لبنى عبد الخرابشة

على المتقدم الالتزام بالشروط التالية:-

- 1- يقدم عرض الاسعار موقع وبمغلف مختوم ومغلق أو عن طريق الايميل الرسمي Purchase.juh@ju.edu.jo او الفاكس (5526317-5300786).
- 2- تحديد مدة التسليم وبلد المنشأ.
- 3- تقديم عينات وكتالوجات .
- 4- صلاحية العرض لا تقل عن (90) يوم .
- 5- اخر موعد لتقديم العروض يوم الاربعاء الموافق 16/07/2025 الساعة الثانية عشرة ظهراً.
- 6- يستبعد كل عرض معدل يدوياً.
- 7- يستبعد كل عرض غير مستوفي للشروط أعلاه
- 8- تسلم العروض في دائرة العطاءات والتزويد - شعبة المشتريات
- 9- في حال عدم توفر المواد إرسال اعتذار عن عدم توفرها على الفاكس رقم (5300786)
- 10- دفع الرسوم المقررة وتقديم تامين حسن التنفيذ خلال 10 ايام من تاريخ التبليغ ويعفى من تقديم كفالة حسن التنفيذ اذا كانت مدة التسليم لا تتعدى او تتجاوز الاسبوعين

للاطلاع على اعلانات شراء المستشفى المحلية يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.Hospital.Ju.edu.jo

الرجاء اضافة رابط موقع الجامعة الاردنية الالكتروني (www.ju.edu.jo) على صفحاتكم الالكترونية والدخول على الموقع

تلفون: 5353666 (6-962) - فاكس : 5300786 - صندوق بريد : 13046 - عمان - الاردن

Tel : 5353666 - Fax : 5300786 - P.O.Box : 13046- Amman - Jordan

رقم طلب الشراء (225000599)

Item no.	Description	Quantity
1	Sterilization Pouches (size 90mm x 230mm) pack of 200 pcs. The closure section should not be included in the original size dimensions	500 pack

الشروط الخاصة

1. أن لا تقل فترة صلاحية المادة للمواد التي تحمل تاريخ انتهاء صلاحية عن ثلثي المدة أو 18 شهر في حال عدم ذكر تاريخ الانتاج على العبوة الخارجية من تاريخ التوريد وبخلاف ذلك يلتزم المتعهد بتقديم تعهد استبدال.

2. يلتزم المتعهد بتقديم شهادة (MSDS:material safety Data sheet)

للمواد التي تحمل علامة من علامات المواد الخطرة مثل (قابل للاشتعال، مادة خطرة، ضار بالبيئة.....).

3. التوريد بالتنسيق مع المستودع المعني.